



## **STELLA 4 PUNTE**

con 2 code laterali

1,10 metri di diametro 108 punti luce comprese le code laterali consumo 21,6 watt





www.luminariedanilomarin.com

## **STELLA 8 RAGGI**

1,70 metri di diametro 108 punti luce consumo 21,6 watt



www.luminariedanilomarin.com

## **STELLA 9 RAGGI**

con coda

1,70 metri di diametro contornata da tubo Led "Tipo Neon" da 3000K consumo 77 watt






www.luminariedanilomarin.com

## **STELLA 10 RAGGI**

1,80 metri di diametro contornata da tubo Led "Tipo Neon" da 3000K consumo 85 watt





www.luminariedanilomarin.com

## **STELLA 10 RAGGI**

a muro

1,80 metri di diametro contornata da tubo Led "Tipo Neon" da 3000K consumo 85 watt






www.luminariedanilomarin.com

## STELLA PICCOLA

con code laterali

1,60 metri di diametro 110 punti luce consumo 22 watt





www.luminariedanilomarin.com

## STELLA PICCOLA

con code laterali

1,60 metri di diametro 110 punti luce consumo 22 watt





www.luminariedanilomarin.com

## STELLA PICCOLA

1,60 metri di diametro contornata da tubo Led "tipo neon" da 3000K internamente composta da microlampade tipo Flash 110 punti luce consumo 22 watt





www.luminariedanilomarin.com

con coda laterale

1,80 metri di diametro contornata da tubo Led "tipo neon" da 3000K internamente composta da microlampade tipo Flash consumo 40 watt






www.luminariedanilomarin.com

2,00 metri di diametro contornata da tubo Led "tipo neon" da 3000K internamente composta da 360 micro lampade Led, di cui 60 tipo flash consumo 50 watt





www.luminariedanilomarin.com

2,00 metri di diametro contornata da tubo Led "tipo neon" da 3000K internamente composta da 360 micro lampade Led, di cui 60 tipo flash consumo 50 watt





www.luminariedanilomarin.com

2,00 metri di diametro contornata da tubo Led "tipo neon" da 3000K internamente composta da 360 micro lampade bianco freddo, di cui 60 tipo flash consumo 50 watt






www.luminariedanilomarin.com

## **ARCATA DI STELLE**

con code laterali

2,20 metri di diametro 130 punti luce, di cui 10 flash consumo 26 watt






www.luminariedanilomarin.com

## **ARCATA DI STELLE**

con code laterali

2,20 metri di diametro 130 punti luce, di cui 10 flash consumo 26 watt





www.luminariedanilomarin.com

## **TESATA 5 STELLE**

con stelle luce bianca e blu

8,50 metri di lunghezza 144 punti luce consumo 28,8 watt





www.luminariedanilomarin.com

## **TESATA 5 STELLE**

con stelle luce bianca

8,50 metri di lunghezza 144 punti luce consumo 28,8 watt





www.luminariedanilomarin.com

## **TESATA 5 STELLE**

con stelle luce bianca

8,50 metri di lunghezza 144 punti luce consumo 28,8 watt






www.luminariedanilomarin.com

## **COMPOSIZIONE DI STELLE**

2,50 metri di diametro 166 punti luce consumo 49,8 watt



www.luminariedanilomarin.com

1,80 metri di diametro 126 punti luce consumo 25,2 watt





www.luminariedanilomarin.com


1,80 metri di diametro 90 punti luce + coda di microlampade consumo 28 watt






www.luminariedanilomarin.com

1,80 metri di diametro 126 punti luce consumo 28,8 watt





www.luminariedanilomarin.com

con coda singola laterale

1,80 metri di diametro 108 punti luce consumo 21,6 watt





www.luminariedanilomarin.com

con code di microlampade

1,80 metri di diametro 90 punti luce consumo 28 watt






www.luminariedanilomarin.com

con code laterali


1,80 metri di diametro 144 punti luce consumo 28,8 watt





www.luminariedanilomarin.com

1,80 metri di diametro 92 punti luce, di cui 20 flash consumo 18,5 watt






www.luminariedanilomarin.com

con code laterali con flash

1,80 metri di diametro 128 punti luce, di cui 20 flash consumo 25,6 watt





www.luminariedanilomarin.com

## **FIOCCHETTI**

in movimento alternato

8,50 metri di lunghezza colore bianco freddo con stelline laterali 144 punti luce consumo 38,8 watt





www.luminariedanilomarin.com

# **FIOCCHETTI**

in movimento alternato

8,50 metri di lunghezza colore bianco caldo 144 punti luce consumo 38,8 watt





www.luminariedanilomarin.com

## **FIOCCHETTI**

in movimento alternato

8,50 metri di lunghezza 18 fiocchetti in totale 108 punti luce consumo 21,6 watt





www.luminariedanilomarin.com

# TESATA DI FIOCCHETTI

8,50 metri di lunghezza impianto disponibile con 5 fiocchetti 104 punti luce consumo 20,8 watt





www.luminariedanilomarin.com

## **TESATA DI FIOCCHETTI**

luce bianca

8,50 metri di lunghezza impianto disponibile con 5 fiocchetti 140 punti luce consumo 28 watt impianto disponibile con 4 fiocchetti 120 punti luce consumo 24 watt





www.luminariedanilomarin.com

## **TESATA DI FIOCCHETTI**

luce bianca

8,50 metri di lunghezza impianto disponibile con 5 fiocchetti 140 punti luce consumo 28 watt impianto disponibile con 4 fiocchetti 120 punti luce consumo 24 watt






www.luminariedanilomarin.com

## **CRISTALLO MAXI**

senza code

2,80 metri di diametro 176 punti luce, di cui 32 tipo "flash" consumo 35,2 watt





www.luminariedanilomarin.com

## **MAXI CRISTALLO 5 RAGGI**

3,00 metri di diametro 180 punti luce consumo 36 watt






www.luminariedanilomarin.com

#### **LUMINARIE DA PALO**

esempio di posizionamento di una luminaria sul palo della pubblica illuminazione





www.luminariedanilomarin.com

### **LUMINARIE DA PALO**

esempio di posizionamento di una luminaria sul palo della pubblica illuminazione






www.luminariedanilomarin.com

# FESTONE NATALIZIO GRANDE

7 metri di lunghezza 2,5 metri di altezza 800 punti luce a led di cui 160 tipo "flash" consumo 50 watt





www.luminariedanilomarin.com

# FESTONE NATALIZIO PICCOLO

5 metri di lunghezza 2,5 metri di altezza 600 punti luce a led di cui 120 tipo "flash" consumo 35 watt





www.luminariedanilomarin.com

### **PIOGGIA**

in movimento con flash

8,00 metri di lunghezza 108 punti luce consumo 21,6 watt





www.luminariedanilomarin.com

### **PIOGGIA**

con flash e stelline laterali

8,00 metri di lunghezza 108 punti luce consumo 28,0 watt





www.luminariedanilomarin.com

### **PIOGGIA**

con flash e stelline laterali

8,00 metri di lunghezza 108 punti luce consumo 28,0 watt





www.luminariedanilomarin.com

### **PIOGGIA CON STELLINE**

in movimento con stelline laterali

8,00 metri di lunghezza 144 punti luce consumo 28,8 watt





www.luminariedanilomarin.com

### **RICCIO CON CANDELINA**

altezza 1,44 metri larghezza 2,60 metri 125 punti luce consumo 25 watt



www.luminariedanilomarin.com

### **FIOCCO**

misura 1,90 x 1,90 metri 162 punti luce consumo 48 watt



www.luminariedanilomarin.com

### **FIOCCO REGALE**

misura 2,15 x 1,90 metri 220 punti luce consumo 66 watt



www.luminariedanilomarin.com

### **ANGELO**

2,20 metri di altezza 144 punti luce consumo 28,8 watt





www.luminariedanilomarin.com

### **ANGELO**

2,20 metri di altezza 144 punti luce consumo 28,8 watt





www.luminariedanilomarin.com

#### **BUONE FESTE**

lunghezza 4,80 metri altezza 0,80 metri 220 punti luce consumo 66 watt



### **AUGURI**

PICCOLO lunghezza 2,30 metri altezza 0,95 metri 90 punti luce consumo 27 watt

GRANDE lunghezza 3,60 metri altezza 1,10 metri 150 punti luce consumo 45 watt



www.luminariedanilomarin.com

### **DELFINO**

2,80 metri di lunghezza 1,30 metri di altezza 126 punti luce consumo 25,2 watt





www.luminariedanilomarin.com

### **FARFALLA**

1,70 metri di altezza 100 punti luce consumo 20 watt







www.luminariedanilomarin.com

### **MARGHERITA**

1,70 metri di diametro 108 punti luce consumo 21,6 watt






www.luminariedanilomarin.com

### **FIORE**

2,00 metri di diametro 144 punti luce consumo 28,8 watt






www.luminariedanilomarin.com

## **QUADRIFOGLIO**

2,00 metri di diametro 144 punti luce consumo 28,8 watt



www.luminariedanilomarin.com

### SFERE 2 D

1,80 metro di diametro consumo 40 watt





www.luminariedanilomarin.com



# ADDOBBI LUMINOSI in 3D


1,00 metro di diametro 360 punti luce Led, colore bianco freddo, di cui 60 tipo "flash" consumo 40 watt





www.luminariedanilomarin.com

1,00 metro di diametro 360 punti luce Led, colore rosso e bianco freddo, di cui 60 tipo "flash" consumo 40 watt





www.luminariedanilomarin.com


1,00 metro di diametro 360 punti luce Led, colore rosso, di cui 60 tipo "flash" consumo 40 watt





www.luminariedanilomarin.com

1,00 metro di diametro 360 punti luce Led, colore rosso, di cui 60 tipo "flash" consumo 40 watt





www.luminariedanilomarin.com

1,00 metro di diametro 480 micro lampade a led, di cui 80 tipo "flash" colore giallo oro consumo 40 watt





www.luminariedanilomarin.com

60 cm. di diametro 240 punti luce Led, colore bianco caldo, di cui 40 tipo "flash" consumo 20 watt





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com






www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com


1,65 metri di diametro 238 punti luce di cui 28 tipo "flash" consumo 47,5 watt





www.luminariedanilomarin.com

1,65 metri di diametro 238 punti luce, di cui 28 tipo "flash" consumo 47,5 watt





www.luminariedanilomarin.com


1,65 metri di diametro 238 punti luce, di cui 28 tipo "flash" consumo 47,5 watt





www.luminariedanilomarin.com


1,65 metri di diametro 238 punti luce, di cui 28 tipo "flash" consumo 47,5 watt





www.luminariedanilomarin.com

1,65 metri di diametro 238 punti luce, di cui 28 tipo "flash" consumo 47,5 watt





www.luminariedanilomarin.com

1,90 metri di diametro 1.600 punti luce led di cui 320 tipo "flash" colore bianco caldo consumo 120 watt





www.luminariedanilomarin.com

1,90 metri di diametro 1.600 punti luce led di cui 320 tipo "flash" colore bianco caldo consumo 120 watt





www.luminariedanilomarin.com

1,90 metri di diametro 1.600 punti luce led di cui 320 tipo "flash" colore bianco caldo consumo 120 watt





www.luminariedanilomarin.com

1,90 metri di diametro 2.400 punti luce di cui 480 tipo "flash" consumo 180 watt





www.luminariedanilomarin.com

1,90 metri di diametro 2.400 punti luce di cui 480 tipo "flash" consumo 180 watt






www.luminariedanilomarin.com

#### **SPUTNIK 3D**

1,80 metri di diametro 32 bacchette 1.200 punti luce led di cui 240 tipo "flash" colore bianco caldo consumo 90 watt






www.luminariedanilomarin.com

#### **SPUTNIK 3D**

1,80 metri di diametro 32 bacchette 1.200 punti luce led di cui 240 tipo "flash" colore bianco caldo consumo 90 watt





www.luminariedanilomarin.com

#### **SPUTNIK DA PALO**

3,20 metri di diametro 30 bacchette 2.400 punti luce led di cui 480 tipo "flash" colore bianco caldo consumo 180 watt





www.luminariedanilomarin.com

# **SPUTNIK DA PALO**

3,20 metri di diametro 30 bacchette 2.400 punti luce led di cui 480 tipo "flash" colore bianco caldo consumo 180 watt





www.luminariedanilomarin.com

#### **SPUTNIK 3D**

3,20 metri di diametro 30 bacchette 2.400 punti luce led di cui 480 tipo "flash" colore bianco caldo consumo 180 watt





www.luminariedanilomarin.com

#### **LAMPADARIO 3 D**

altezza 126 cm larghezza massima 134 cm colore bianco caldo consumo 30 watt



www.luminariedanilomarin.com

## **LAMPADARIO 3 D**

altezza 126 cm larghezza massima 134 cm colore bianco caldo consumo 30 watt





www.luminariedanilomarin.com

#### **PACCO REGALO**

con doppio ingresso

Misure: 3,20 x 3,20 x 3,80 metri Struttura rivestita di carpet, illuminata da micro lampade di colore bianco caldo e rosso, con punti luce flash





www.luminariedanilomarin.com

#### **PACCO REGALO**

con doppio ingresso

Misure: 3,20 x 3,20 x 3,80 metri Struttura rivestita di carpet, illuminata da micro lampade di colore bianco caldo e rosso, con punti luce flash





www.luminariedanilomarin.com

## STELLA 3 D

interrata

lunghezza 1,82 metri altezza 0,94 metri profondità 0,38 metri





www.luminariedanilomarin.com

## **ROTATORIA**

base diametro 4 metri altezza 8 metri





www.luminariedanilomarin.com

## **ROTATORIA**

base diametro 4 metri altezza 8 metri





www.luminariedanilomarin.com

## **ROTATORIA**

base diametro 4 metri altezza 8 metri





www.luminariedanilomarin.com







www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com






www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com

#### **DISCESE IN MOVIMENTO**

per edifici e chiese

12,00 / 15,00 metri di lungezza 54 punti luce consumo 10,8 watt





www.luminariedanilomarin.com

#### **DISCESE IN MOVIMENTO**

per edifici e chiese

12,00 / 15,00 metri di lungezza 54 punti luce consumo 10,8 watt





www.luminariedanilomarin.com

Alberi vari





www.luminariedanilomarin.com

Alberi vari





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com






www.luminariedanilomarin.com






www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com






www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com





www.luminariedanilomarin.com